

Installation d'Eclipse pour Chainedit

Télécharger la sdk 6 et l'installer dans un répertoire D:/JAVA2):

<http://java.sun.com/javase/downloads/widget/jdk6.jsp>

Télécharger Maven et l'installer (dans un répertoire D:/JAVA2):

<http://maven.apache.org/download.html>

Télécharger Eclipse Galiléo et l'installer (dans un répertoire D:/JAVA2):

<http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/galileo/SR2/eclipse-jee-galileo-SR2-win32.zip>

Télécharger Tomcat 6 et l'installer (dans un répertoire D:/JAVA2):

<http://tomcat.apache.org/download-60.cgi>

Dans Eclipse installer les plugins :

- Maven m2Eclipse <http://m2eclipse.sonatype.org/sites/m2e>
 - Svn for eclipse http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x
 - checkstyle <http://eclipse-cs.sf.net/update/>
 - PMD <http://pmd.sf.net/eclipse>
- FindBugs Onglet → Help → Eclipse Marketplace → find = findbugs → Install

Hors Eclipse installer les plugins en les copiant dans le répertoire Plugin d'Eclipse :

- RBE pour les bundles : <http://sourceforge.net/projects/eclipse-rbe/>
- XJC pour générer les objets Jaxb :
<https://jaxb-workshop.dev.java.net/servlets/ProjectDocumentList?folderID=4962&expandFolder=4962&folderID=0>

Autres modifications :

- Sonar pour les rapports sur le code du projet : <http://www.sonarsource.org/downloads/>
- Installer Sonar dans d:/JAVA2 et lancer D:\JAVA2\sonar-2.1.2\bin\windows-x86-32\InstallINTService.bat
- Modifier le raccourci Eclipse sur le bureau pour pointer sur la bonne jdk -vm d:\JAVA2\jdk..\bin
- Eventuellement modifier ECLIPSE_HOME pour pointer sur le nouvel Eclipse
- Ajouter CATALINA_HOME dans Window > preferences > JAVA > Build Path > Classpath variables (par exemple : D:/JAVA2/Tomcat)
- Ajouter M2_REPO dans Window > preferences > JAVA > Build Path > Classpath variables (par exemple : D:\Home\nomuser\.m2\repositoy où nomuser est votre login CAS généralement)
- Dans Windows > Preferences > Server > Runtime Environments ajouter le serveur Tomcat 6
- Dans Windows > preferences > General > Workspace > Text file encoding à passer en UTF-8
- Ajouter dans Window > Preferences > Run/Debug > String Substitution une variable maven_exec qui pointe sur mvn.bat (par exemple : variable = maven_exec > Value = D:\JAVA2\apache-maven-2.2.1\bin\mvn.bat)
- Ajouter dans select Run > External Tools. External Tools configuration les taches maven et Sonar

ex: name Maven eclipse:eclipse

```
location ${maven_exec}  
Working ${project_loc}  
dans les arguments eclipse:eclipse
```

Liste des External Tools :

- Maven eclipse → eclipse:eclipse
- Maven clean install → clean install
- Maven sonar → sonar:sonar
- Maven sonar start → sonar:start
- Maven sonar stop → sonar:stop
- Maven jetty run → jetty:run
- Maven jetty stop → jesty:stop

From:

<https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/> - **chainedit wiki**

Permanent link:

https://wiki.univ-rennes1.fr/chainedit/doku.php?id=developpeurs:installer_eclipse

Last update: **2017/03/30 12:53**

